# IPHAN

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional

## Modelos de Placas

# Placa de Sítio Arqueológico

As dimensões da placa deverão ser adequadas ao tamanho da área sinalizada para não interferir no bem cultural.

**Fonte do texto:** Garamond

**Tamanho:** 200 x 280 cm

Obs: os tamanhos das fontes apresentados na figura ao lado estão especificados de acordo com as dimensões da placa. Em caso de variações dessas dimensões ajustar os tamanhos das fontes proporcionalmente.



# Placa de Obras PAC

**Marca do Governo Federal:** deverá ter 4/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x", sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.

**Marca do PAC2:** deverá ser aplicada na área da marca do Governo Federal, com a altura de 3/5 "x", com o alinhamento pela direita.

**Logomarcas de órgãos e entidades:** deverão ter altura máxima de 2/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho "x" e ser centralizadas na vertical e na horizontal, conforme exemplo ao lado. A colocação das logomarcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

# Placa de Obra

Na primeira área à esquerda (verde) é representado por um detalhe significativo da obra de restauração, estolhido pelo arquiteto. Quando houver patrocinador, pode-se colocar a marca.

**Fonte do texto:** Garamond, corpo 18pt

**Tamanho:** 220 x 110 cm



# Placa de Inauguração

Corpo e entrelinha poderão ser ajustados conforme quantidade de texto, mas sempre nestas proporções.

**Fonte do texto:** Tahoma

**Tamanhgo preferencial:** 35 x 50 cm